



L'ALLIANCE DE L'ÉLÉGANCE  
ET DE LA PERFORMANCE



FABRICANT FRANÇAIS DE PORTES D'INTÉRIEUR

GROUPE  
**BPH**

Bloc Portes  
**HOLDING**

## L'ALLIANCE DE L'ÉLÉGANCE ET DE LA PERFORMANCE

Pour définir différentes atmosphères au sein de votre maison, nous déclinons une vaste gamme de portes de moderne à cosy pour marquer ces ruptures. Portes lisses ou postformées, portes en placage bois, mélaminées ou stratifiées, aspect bois, nous pouvons nous adapter à tous les intérieurs.

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>* GAMME PASSION</b> / ISOPLANES            |     |
| <b>EPURE</b> .....                            | P 5 |
| PLANE STD / OCUL ROND                         |     |
| <b>GRAVÉES</b> .....                          | P 6 |
| GRAPHIC / ESQUISSE / TRIO / LINEA/ INTERLIGNE |     |
| <b>GRAVÉES AVEC INSERTS</b> .....             | P 7 |
| ERIS / PLENITUDE / SIRIUS / LIGNE4_ALU        |     |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| <b>* GAMME ESSENTIELLE</b> / POSTFORMÉES |      |
| <b>MISTRAL</b> .....                     | P 9  |
| PLEINE OU A VITRER                       |      |
| <b>ÉOLE</b> .....                        | P 9  |
| <b>QUADRIZ</b> .....                     | P 10 |
| <b>MAYOTTE</b> .....                     | P 11 |
| <b>STREAM</b> .....                      | P 11 |
| <b>POLARIS</b> .....                     | P 11 |

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| <b>* GAMME ELEGANCE</b> / ESSENCES FINES, MÉLAMINÉES, STRATIFIÉES |      |
| <b>QUASAR</b> .....                                               | P 13 |
| <b>AGENA</b> .....                                                | P 13 |
| <b>EQUINOXE</b> .....                                             | P 13 |
| <b>ALTAI</b> .....                                                | P 14 |
| <b>URBAN</b> .....                                                | P 15 |
| ORME / ÉBÈNE / IVOIRE                                             |      |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>* GAMME PERFORMANCE</b> / TECHNIQUES |      |
| <b>OPERA</b> .....                      | P 17 |
| <b>POP</b> .....                        | P 17 |
| <b>RUMBA</b> .....                      | P 17 |
| <b>SWING</b> .....                      | P 18 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>* DOSSIER TECHNIQUE</b> ..... | P 19 |
| VOIR TABLEAU DE LA GAMME .....   | P 26 |

Les photos comprises à l'intérieur de ce catalogue ne sont que des suggestions de présentation non contractuelles, pouvant être modifiées sans préavis.



## SMIS EST UNE MENUISERIE INDUSTRIELLE IMPLANTÉE EN FRANCE DEPUIS PLUS DE 60 ANS.

Nous sommes partenaires de grands groupes industriels français. Nous concevons et fabriquons des portes intérieures et techniques offrant une gamme large. Intemporelle, elle se décline comme un élément de décoration à part entière.

SMIS s'appuie sur son savoir-faire et son expérience métier pour vous proposer des portes tendances et esthétiques. Nous avons plusieurs possibilités de transport dans toute la France, avec des tournées régulières. Notre stock permanent de 10 000 unités nous permet d'être très réactifs en terme de délais.



12 000 m<sup>2</sup> de surface destinée à la fabrication

Stock disponible permanent de 10 000 portes



## SMIS FAIT PARTIE DU GROUPE BPH

Le Groupe BPH détient 4 usines :

PORTEC Industry

SMIS Portes

MERCIER Bois Industry avec 2 sites La Compôte et Vinay



Bloc Portes  
HOLDING



### SERVICES

- Réseau logistique et possibilités de tournées régulières dans toute la France
- Une offre standard stockée disponible immédiatement
- La réactivité d'une PME



### CONFORT

- Acoustique
- Isolation thermique



### PERFORMANCES

- Portes renforcées sécurité
- Portes et blocs-portes coupe feu
- Serrures 1 à 6 points



# \* GAMME PASSION

## ISOPLANES

ÉPURE - GRAVÉES - GRAVÉES AVEC INSERTS INOX

- Une ligne épurée et moderne
- Des portes prêtes à peindre selon vos envies
- Audace, couleurs et géométrie
- Élément de décoration à part entière
- Pour un mariage tendance : portes gravées ou structurées

| BLOC-PORTE     | ÉPURE                                                                                                                                                                                                                                                                              | GRAVÉES                                            | GRAVÉES AVEC INSERTS INOX                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MODÈLES        | PLANE STD                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRIO<br>GRAPHIC<br>LINÉA<br>ESQUISSE<br>INTERLIGNE | ERIS<br>SIRIUS<br>PLENITUDE<br>LIGNE4_ALU            |
| PAREMENTS      | Épaisseur 3 mm - Fibres prépeint                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                      |
|                | À peindre                                                                                                                                                                                                                                                                          | À peindre gravé                                    | À peindre gravé avec fourniture inserts autocollants |
| FINITION       | Prépeint blanc                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                      |
| OSSATURE PORTE | Bois du nord 33.7 x 32                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                      |
| AME            | Alvéolaire                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                      |
| JOINTS         | Joint périphérique confort sur huisserie                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                      |
| HUISSERIE      | Mixte bois/Mdf enrobée papier blanc 90x50 (SRLYS+) pour cloison 70mm<br>Possibilité Mdf 72x40 enrobé blanc (SRLYS), sans joint                                                                                                                                                     |                                                    |                                                      |
| RIVES          | Rives à recouvrement                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                      |
| FERRAGES       | Serrure pêne dormant 1/2 tour • 3 fiches zinguées                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                      |
| OPTIONS        | Possibilité d'huissierie fin de chantier réglable pour cloison de 70 à 100 mm ou 50 à 74 mm<br>Serrure à condamnation<br>Existe en porte âme pleine<br><b>Existe en porte coulissante</b> , rainure basse 8x20 mm (usinages page 24)<br>Hors poignées et accessoires quincaillerie |                                                    |                                                      |


NOUS  
CONSULTER  
pour projet

\* VOIR TABLEAU DE LA GAMME PAGE 26

### DIMENSIONS - (mm) 90x50 RR


|           | VANTAIL - A | HORS-TOUT* - B |
|-----------|-------------|----------------|
| HAUTEUR   | 2040        | 2077           |
| LARGEUR   | 630         | 688            |
|           | 730         | 788            |
|           | 830         | 888            |
|           | 930         | 988            |
| ÉPAISSEUR | 40          |                |

\*Y compris jeu bas de porte environ 7 mm



- \* OPTIONS
- Rive droite 3 paumelles suivant minimum commandé
  - Autres sections d'huissieries possibles - page 26

GAMME PASSION  
ÉPURE }



PLANE STD



PLANE STD



OCUL ROND  
à vitrer

ALVÉOLAIRE  
PRÊTES À PEINDRE }

\* { GAMME PASSION  
GRAVÉES



ALVÉOLAIRE  
PRÊTES À PEINDRE



GRAPHIC



ESQUISSE



TRIO



LINÉA




INTERLIGNE

GAMME PASSION  
**GRAVÉES** } \*  
 avec inserts inox



ERIS

ALVÉOLAIRE  
 PRÊTES À PEINDRE



ERIS



PLENITUDE



SIRIUS



LIGNE\_4 ALU



# GAMME ESSENTIELLE POSTFORMÉES

MISTRAL - ÉOLE - QUADRIZ - MAYOTTE - STREAM - POLARIS

- Une gamme postformée pré-peint
- Des portes authentiques et raffinées
- Des portes adaptables et recoupables
- Option couissant pour tous les modèles
- Isotherme et Acoustique réalisables pour votre confort
- Même esthétique sur les deux faces


| BLOC-PORTE     | MISTRAL<br>PLEINE ou A VITRER                                                                                                                                                                                                          | ÉOLE | QUADRIZ | MAYOTTE          | STREAM | POLARIS                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|--------|----------------------------------|
| PAREMENTS      | Panneaux postformés ép. 3 mm                                                                                                                                                                                                           |      |         | Aspect<br>vagues |        | NOUS<br>CONSULTER<br>pour projet |
|                | Fibres<br>Panneaux décors<br>aspect rainage bois                                                                                                                                                                                       |      |         |                  |        |                                  |
| FINITION       | Prépeint blanc                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                  |        |                                  |
| OSSATURE PORTE | Bois du nord 33.7 X 32                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                  |        |                                  |
| AME            | Alvéolaire                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                  |        |                                  |
| JOINTS         | Joint périphérique confort sur huisserie, avec film de protection pelable                                                                                                                                                              |      |         |                  |        |                                  |
| HUISSERIES     | Mixte bois/Mdf enrobée papier blanc 90x50 (SRLYS+) pour <b>cloison de 70mm</b><br>Possibilité Mdf 72x40 enrobé blanc (SRLYS) sans joint                                                                                                |      |         |                  |        |                                  |
| RIVES          | Rives à recouvrement                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                  |        |                                  |
| FERRAGES       | Serrure pêne dormant 1/2 tour • 3 fiches zinguées                                                                                                                                                                                      |      |         |                  |        |                                  |
| OPTIONS        | Possibilité d'huissierie fin de chantier réglable pour cloison de 70 à 100 mm<br>Serrure à condamnation<br><b>Existe en porte coulissante</b> , rainure basse 8x20 mm (usinages page 24)<br>Hors poignées et accessoires quincaillerie |      |         |                  |        |                                  |

\* VOIR TABLEAU DE LA GAMME PAGE 26

## DIMENSIONS - (mm) 90x50 RR

|           | MISTRAL - QUADRIZ - MAYOTTE |                | STREAM - POLARIS |                |
|-----------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | VANTAIL - A                 | HORS-TOUT* - B | VANTAIL - A      | HORS-TOUT* - B |
| HAUTEUR   | 2040                        | 2077           | 2040             | 2077           |
| LARGEUR   | 630                         | 688            | 630              | 688            |
|           | 730                         | 788            | 730              | 788            |
|           | 830                         | 888            | 830              | 888            |
|           | 930                         | 988            | -                | -              |
| ÉPAISSEUR | 40                          |                | 40               |                |

\*Y compris jeu bas de porte environ 7 mm



## OPTIONS

- Respect des motifs à prendre en compte pour le sur mesure dimensionnel

GAMME ESSENTIELLE  
**MISTRAL** }



MISTRAL pleine

BLOC-PORTE ALVÉOLAIRE  
 OU PORTE COULISSANTE



MISTRAL à vitrer




ÉOLE 2 panneaux

\* { GAMME ESSENTIELLE  
**QUADRIZ**



BLOC-PORTE ALVÉOLAIRE  
OU PORTE COULISSANTE



GAMME ESSENTIELLE  
MAYOTTE - STREAM - POLARIS



BLOC-PORTE ALVÉOLAIRE  
OU PORTE COULISSANTE



STREAM

POLARIS

MAYOTTE



# GAMME ÉLÉGANCE

ESSENCES FINES, MÉLAMINÉES, STRATIFIÉES  
QUASAR - AGENA- EQUINOXE - ALTAÏ - URBAN

- Le bois se prête aussi à toutes les transformations et se décline dans différents tons et aspects
- Des portes authentiques et raffinées à des prix raisonnables pour un budget maîtrisé
- Portes déclinables en coulissantes
- Des portes prêtes à vernir ou à lasurer selon vos envies


| BLOC-PORTE       | QUASAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AGENA           | EQUINOXE                                                                              | ALTAÏ                                                    | URBAN                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PAREMENT         | Panneaux Mdf 3mm, plaqués chêne épaisseur 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                       |                                                          | Panneaux fibres Mdf épaisseur 3 mm              |
|                  | Fils vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fils horizontal | Marquetés 1 partie centrale fil horizontal<br>2 montants fil vertical de chaque côtés | Fil horizontal, avec nœuds<br>Gravé 10 planches de 20 cm | Mélangés thermo-structurés décor fil horizontal |
| FINITION         | A vernir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                       |                                                          | Qualité finie                                   |
| OSSATURES PORTES | 2 montants 33.7x38 tauari ou chêne<br>2 traverses 33.7x38 bois du nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                       |                                                          | Cadre bois du nord et chants plaqués assortis   |
| AME              | Ame pleine aggro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                       |                                                          |                                                 |
| JOINTS           | Joint de confort acoustique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                       |                                                          |                                                 |
| HUISSERIE        | Mixte bois/Mdf plaquée chêne 90x50 (SRLYS+) pour cloison de 70 mm<br>Talon 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                       |                                                          | Mixte bois/Mdf 90x50 (SRLYS+) enrobée coloris   |
| RIVES            | Rives droites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                       |                                                          |                                                 |
| FERRAGES         | Serrure pêne dormant 1/2 tour<br>3 paumelles - Décor inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                       |                                                          |                                                 |
| OPTIONS          | Serrure magnétique avec charnières invisibles<br>Serrure à condamnation<br>Hors poignées et accessoires quincaillerie<br><b>Existe en porte coulissante</b> , rainure basse 8x20 mm (usinages page 24)<br>Possibilité d'huissierie SR+ fin de chantier pour cloison de 70 à 100 mm équipé d'un joint de confort.<br>Possibilité de BP acoustique (avec plinthe automatique) et isotherme (joint seuil), paumelle décor inox |                 |                                                                                       |                                                          |                                                 |

\* VOIR TABLEAU DE LA GAMME PAGE 26

## DIMENSIONS - (mm)

|           | VANTAIL - A | HORS-TOUIT* - B |
|-----------|-------------|-----------------|
| HAUTEUR   | 2040        | 2089            |
| LARGEUR   | 630         | 710             |
|           | 730         | 810             |
|           | 830         | 910             |
|           | 930         | 1010            |
| ÉPAISSEUR | 40          |                 |

\*Y compris jeu bas de porte environ 7 mm



## OPTIONS

- Traitement IHF possible
- Emballage individuel thermo rétractable sur demande



BLOC-PORTE  
AME PLEINE  
OU PORTE  
COULISSANTE



QUASAR



AGENA



EQUINOXE

\* { GAMME ÉLÉGANCE  
ALTAÏ



BLOC PORTE AME PLEINE  
OU PORTE COULISSANTE

GAMME ÉLÉGANCE  
URBAN }



BLOC PORTE  
ALVEOLAIRE  
OU PORTE  
COULISSANTE }



IVOIRE



ÉBÈNE

ORME



# GAMME PERFORMANCE TECHNIQUES

OPERA - POP - RUMBA - SWING

Pour installation sur palier

Cette gamme répond aux exigences réglementaires actuelles

- Des portes authentiques et raffinées
- Performances coupe-feu exprimées selon les normes Européennes EI30, EI60
- Sécurité et robustesse
- Des portes prêtes à peindre, à vernir ou à lasurer selon vos envies


| BLOC-PORTE                 | OPÉRA                                                                                                                                                                                        | POP                                                                                                                                                                 | RUMBA                                  | SWING PRÉPEINT         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| PAREMENTS                  | Panneaux Mdf 3mm, plaqués essences fines                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                        | Panneaux épaisseur 3mm |
|                            | 1 face panneau plaqué chêne fil vertical 1 face panneau plaqué chêne marqueté & jeux panneaux centraux avec moulures                                                                         | Fibres plaqué sipo                                                                                                                                                  | Fibres plaqué chêne                    | Fibres prépeint        |
| FINITIONS                  | A vernir                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                        | Prépeinture blanche    |
| OSSATURES PORTES           | Bois exotique clair 33.7x38 - 33.7x70                                                                                                                                                        | Hêtre lamellé collé 33.7X38                                                                                                                                         |                                        |                        |
| AMES                       | Panneau composé pour âme pleine aggloméré avec tôles acier                                                                                                                                   | Panneau âme pleine aggloméré Coupe-feu 1/2 heure EI30                                                                                                               |                                        |                        |
| AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE | Affaiblissement acoustique 35dB                                                                                                                                                              | Affaiblissement acoustique 28dB - 35dB                                                                                                                              | Affaiblissement acoustique 28dB - 38dB |                        |
| JOINTS                     | Joint coupe-feu et isolation acoustique                                                                                                                                                      | Joint coupe-feu sur huisserie et joints si affaiblissement acoustique                                                                                               |                                        |                        |
| HUISSERIES                 | Bois exotique clair 68 x 56                                                                                                                                                                  | Bois exotique lamellé collé 68 x 56 mm                                                                                                                              |                                        |                        |
| RIVES                      | Rives droites                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                        |                        |
| FERRAGES                   | Serrure sûreté 3 point axe à 50 A2P* 4 paumelles de 140 anti-dégondage                                                                                                                       | Serrure sûreté 1 point axe à 50, ou 3 points 3 paumelles de 140 (sans barillet)                                                                                     |                                        |                        |
| OBSERVATIONS               | Poignées et barillels non vendus                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                        |                        |
| OPTIONS                    | Barillet renforcé sécurité A2P* et 3 clés uniques incopiables (carte propriété incluse) 6pts en applique - Possibilité d'ajout d'une cornière anti-effraction Possibilité 2 faces identiques | Avec possibilité renfort sécurité avec blindage acier, cornière anti-effraction, et 4 paumelles anti-dégondage Serrures 3 points A2P* Serrures 6 points en applique |                                        |                        |

\* VOIR TABLEAU DE LA GAMME PAGE 26

## DIMENSIONS - (mm)

|                  | POP - RUMBA - OPÉRA |                | SWING       |                |
|------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
|                  | VANTAIL - A         | HORS-TOUT* - B | VANTAIL - A | HORS-TOUT* - B |
| <b>HAUTEUR</b>   | 2040                | 2090           | 2040        | 2090           |
| <b>LARGEUR</b>   | 730                 | 815            | 630         | 715            |
|                  | 830                 | 915            | 730         | 815            |
|                  | 930                 | 1015           | 830         | 915            |
|                  | -                   | -              | 930         | 1015           |
| <b>ÉPAISSEUR</b> | 40                  |                | 40          |                |

\*Y compris jeu bas de porte environ 7 mm



## SUR DEMANDE

- Autres revêtements, coloris stratifiés ou sections d'huissieries possibles, nous consulter
- Paumelles anti-dégondage
- Serrure 6 points de fermeture en applique
- Cornière anti-effraction

## OPTIONS

- Sur le modèle OPERA, possibilité de 2 faces maquetisées et moulurées identiques sur devis
- Options BER sur demande 88x56, 108x56 et 118x56 sur demande nous consulter
- Emballage individuel thermo rétractable sur demande


GAMME PERFORMANCE  
POP - RUMBA - OPÉRA



COUPE FEU  
VOIR TABLEAU  
PAGE 26



POP



RUMBA



OPÉRA - BI FACE

\* { GAMME PERFORMANCE  
**SWING**



{ COUPE FEU À PEINDRE  
VOIR TABLEAU PAGE 26




## DOSSIER TECHNIQUE

### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES CONDITIONS DE GARANTIE


- Stockage des produits à plat dans un endroit sec, aéré et protégé de l'humidité et des rayons solaires. Pour les articles en placage naturel ne pas les exposer à la lumière avant finition.
- La protection et la pose devront être exécutées conformément au DTU Menuiserie bois en vigueur.
- Nos portes et blocs-portes sont des menuiseries intérieures : aucun usage extérieur n'est garanti.
- Les couches de finition doivent être appliquées sur les 2 faces et sur les portes en insistant sur les parties en contact avec la cloison dans les meilleurs délais.
- Le vantail et son huisserie ne doivent pas être dissociés avant la pose.

### LES GAMMES DE COULEURS

#### ESSENCES FINES - DÉCOR



SIPO



CHÊNE CLAIR




PRÉ-PEINT

#### MÉLAMINÉS



IVOIRE




ORME



ÉBÈNE

#### STRATIFIÉS - NOUS CONSULTER

## \* L'ATMOSPHÈRE DE VOTRE MAISON



Pour définir différentes atmosphères au sein de votre maison, nous déclinons une vaste gamme de portes de moderne à cosy pour marquer ces ruptures. Portes lisses ou postformées, portes menuisées ou aspect bois, nous pouvons nous adapter à tous les intérieurs. Nous multiplions les matières, finition et design pour élargir l'éventail de choix et répondre à vos idées, à vos envies...

Pour un placage essences fines ou un décor stratifié / mélaminé particulier. Nous contacter

### LES PORTES D'INTÉRIEUR ONT TOUTES UNE FONCTION DIFFÉRENTE :

Pour les portes entre un couloir et une chambre vous pouvez retrouver notre **gamme acoustique** : elle assure la meilleure isolation acoustique possible.

### POUR LES PORTES ENTRE UN COULOIR ET UN GARAGE,

nous vous proposons notre **gamme isotherme** : celle-ci est utilisée en ambiance différentielle, c'est-à-dire entre 2 pièces dont la température peut varier de  $\pm 15^\circ$ . (**Climat B**)

### POUR LES BLOCS-PORTES TECHNIQUES DE LA GAMME PERFORMANCE

Possibilité de bloc-porte, **coupe feu 1/2 heure EI 30 / 1 heure EI 60** avec **affaiblissement acoustique de 28 dB, 35dB ou 38dB**.

## \* SUGGESTIONS LE SYSTÈME À GALANDAGE (ou intégrés)

### SYSTÈME EN APPLIQUE

#### Gain de place au sol

La porte coulisse devant le mur libérant ainsi la surface devant la porte.

**Pose sans travaux lourds** : très simple à poser, le rail sur lequel coulisse la porte est fixé au dessus de l'ouverture (au mur et au plafond)

**2 types de systèmes** : avec un rail apparent qui devient alors un élément de décor design ou recouvert d'un habillage au choix. Ces systèmes peuvent recevoir 1 ou 2 portes de largeur 63 à 93cm qui coulisent dans un guide au sol.



Rail avec habillage

Poteau de terminaison optionnel

### SYSTÈME INTÉGRÉ

#### Gain de place et ouverture maximum

**La porte disparaît complètement dans la cloison** en dégagant toute la largeur d'ouverture ainsi que l'espace au sol. Les murs sont également libérés et peuvent par exemple recevoir un meuble.

**Ces systèmes peuvent recevoir 1 ou 2 portes** de largeur 63 à 93cm qui coulisent dans un guide au sol.

Cette solution est plutôt indiquée dans les constructions neuves ou lors de travaux de rénovation avec remplacement de cloisons.



Plaque de plâtre (non fournie) habillant le caisson

Habillage d'encadrement

Caisson ou châssis du système recevant la porte dans la cloison


### CLOISON SUSPENDUE

La solution décorative sur-mesure qui s'adapte à votre configuration. Sans rail, l'espace au sol est complètement libéré.



## \* LE SENS D'OUVERTURE

Nos sens d'ouverture sont toujours indiqués en "poussant" (poussant gauche GP ou poussant droit DP). Lors du passage de votre commande, il est indispensable de définir le sens d'ouverture de votre porte en fonction de l'espace disponible, en l'exprimant ainsi




## \* LES DIMENSIONS


Pour passer commande, merci de transmettre les dimensions de vantail ou les dimensions hors tout

### PORTES A RECOUVREMENT

| Repère plan            | Hauteur |           |         |                     | Largeur |           |         |                     |           | Largeur |           |         |                     |
|------------------------|---------|-----------|---------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------|
|                        | Vantail | Hors tout | Passage | Réservation cloison | A       | B         | C       | D                   |           | A       | B         | C       | D                   |
| Section Huissérie (mm) |         |           |         |                     | Vantail | Hors tout | Passage | Réservation cloison |           | Vantail | Hors tout | Passage | Réservation cloison |
| 68X56                  |         |           |         |                     | 630     | 695       | 595     | 688                 | 2 VANTAUX | 1260    | 1330      |         | 1318                |
| 88X56                  | 2040    | 2080      | 2024    | 2074                | 730     | 795       | 695     | 788                 |           | 1460    | 1530      |         | 1518                |
| (118X56)               | 2110    | 2150      | 2094    | 2144                | 830     | 895       | 795     | 888                 |           | 1660    | 1730      |         | 1718                |
| 138X56                 |         |           |         |                     | 930     | 995       | 895     | 988                 |           | 1860    | 1930      |         | 1918                |
| 68X45                  | 2040    | 2068      | 2023    | 2062                | 730     | 775       | 687     | 763                 | 1 VANTAIL |         |           |         |                     |
|                        | 2040    | 2077      | 2027    | 2073                | 730     | 788       | 690     | 775                 |           |         |           |         |                     |
| 90X50 SRLYS+           |         |           |         |                     | 830     | 888       | 790     | 875                 |           |         |           |         |                     |
|                        |         |           |         |                     | 930     | 988       | 890     | 975                 |           |         |           |         |                     |
| 72X40 SRLYS            | 2040    | 2067      | 2027    | 2063                | 730     | 770       | 690     | 760                 |           |         |           |         |                     |
|                        |         |           |         |                     | 830     | 870       | 790     | 860                 |           |         |           |         |                     |
|                        |         |           |         |                     | 930     | 970       | 890     | 960                 |           |         |           |         |                     |




Fiches pour les blocs-portes à recouvrement




### PORTES A RIVES DROITES

| Repère plan            | Hauteur |           |         |                     | Largeur |           |         |                     |           | Largeur |           |         |                     |
|------------------------|---------|-----------|---------|---------------------|---------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------|
|                        | Vantail | Hors tout | Passage | Réservation cloison | A       | B         | C       | D                   |           | A       | B         | C       | D                   |
| Section Huissérie (mm) |         |           |         |                     | Vantail | Hors tout | Passage | Réservation cloison |           | Vantail | Hors tout | Passage | Réservation cloison |
| 68X56                  |         |           |         |                     | 630     | 715       | 603     | 703                 | 2 VANTAUX | 1260    | 1350      | 1238    | 1338                |
| 88X56                  | 2040    | 2090      | 2034    | 2084                | 730     | 815       | 703     | 803                 |           | 1460    | 1550      | 1438    | 1538                |
| (118X56)               | 2110    | 2160      | 2104    | 2154                | 830     | 915       | 803     | 903                 |           | 1660    | 1750      | 1638    | 1738                |
| 138X56                 |         |           |         |                     | 930     | 1015      | 903     | 1003                |           | 1860    | 1950      | 1838    | 1938                |
| 90X50                  | 2040    | 2089      | 2035    | 2075                | 730     | 810       | 707     | 795                 | 1 VANTAIL |         |           |         |                     |
|                        |         |           |         |                     | 830     | 910       | 807     | 895                 |           |         |           |         |                     |
|                        |         |           |         |                     | 930     | 1010      | 907     | 995                 |           |         |           |         |                     |



Paumelles pour les blocs-portes à rive droites




## \* PORTE POSE FIN DE CHANTIER

**Facile à poser :** Pose rapide en 20 minutes pendant ou à la fin du chantier. Rénovation possible en s'adaptant sur l'ancienne cloison. Huisserie avec une partie coulissante pour s'adapter aux cloisons de 70 à 100 mm

**Fiable & Esthétique :** Limite le risque d'abîmer la porte pendant l'intervention des artisans du chantier. Permet de rattraper les irrégularités et défauts éventuels de parallélisme du mur

**HUISSERIE FIN DE CHANTIER SR+ ILLUSTRATION DES CÔTES**





Existe en mélaminé blanc, plaqué chêne, mélaminé assorti Ivoire, Orme, Ébène voir page 19

### PORTES À RECOUVREMENT

| Huisserie fin de chantier SR+ porte à recouvrement pour cloisons entre 70mm à 100mm et 50mm à 74mm |             |                                                                                                                    |                       |                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| 1 VANTAIL                                                                                          |             |                                                                                                                    |                       |                         |            |
| A : vantail                                                                                        | B : passage | C : hors tout                                                                                                      | D : fond de feuillure | E : réservation cloison |            |
|                                                                                                    |             |                                                                                                                    |                       | Mini                    | Maxi       |
| 2040 x 630                                                                                         | 2030 x 591  | 2099 x 730                                                                                                         | 2042 x 615            | 2070 x 672              | 2093 x 715 |
| 2040 x 730                                                                                         | 2030 x 691  | 2099 x 830                                                                                                         | 2042 x 715            | 2070 x 772              | 2093 x 815 |
| 2040 x 830                                                                                         | 2030 x 791  | 2099 x 930                                                                                                         | 2042 x 815            | 2070 x 872              | 2093 x 915 |
| 2040 x 930                                                                                         | 2030 x 891  | 2099 x 1030                                                                                                        | 2042 x 915            | 2070 x 972              | 2093x 1015 |
| Feuillure porte 26 x 11                                                                            |             | Attention côte comprenant un minimum de 9 mm de jeu entre bas de porte et le sol, et 3mm de jeu de fonctionnement. |                       |                         |            |


Tableau des Côtes en mm (référez-vous au schéma)



### PORTES À RIVES DROITES


| Huisserie fin de chantier SR+ porte à chant droit pour cloisons entre 70mm et 100mm. |             |                                                                                                                    |                       |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 1 VANTAIL                                                                            |             |                                                                                                                    |                       |                         |             |
| A : vantail                                                                          | B : passage | C : hors tout                                                                                                      | D : fond de feuillure | E : réservation cloison |             |
|                                                                                      |             |                                                                                                                    |                       | Mini                    | Maxi        |
| 2040 x 630                                                                           | 2040 x 610  | 2110 x 750                                                                                                         | 2052 x 634            | 2080 X 692              | 2104 x 735  |
| 2040 x 730                                                                           | 2040 x 710  | 2110 x 850                                                                                                         | 2052 x 734            | 2080 X 792              | 2104 x 835  |
| 2040 x 830                                                                           | 2040 x 810  | 2110 x 950                                                                                                         | 2052 x 834            | 2080 X 892              | 2104 x 935  |
| 2040 x 930                                                                           | 2040 x 910  | 2110 x 1050                                                                                                        | 2052 x 934            | 2080 X 992              | 2104 x 1035 |
|                                                                                      |             | Attention côte comprenant un minimum de 9 mm de jeu entre bas de porte et le sol, et 3mm de jeu de fonctionnement. |                       |                         |             |

Tableau des Côtes en mm (référez-vous au schéma)




## \* LES ÂMES


### ÂME ALVÉOLAIRE




### ÂME PLEINE



### ÂME RENFORCÉE - SÉCURITÉ




### ÂME ISOTHERME



## À SAVOIR

### BLOC-PORTE RENFORCÉ ET COUPE-FEU 1/2 HEURE

Barillet de sécurité renforcé **a2p** avec 3 clés uniques incopiables  
Paumelles antidégondage




**PAUMELLES ANTI-EFFRACTION**  
pour les blocs-portes renforcés 2 tôles (RP) empêche le **dégondage de la porte** compris en standard sur les modèles renfort sécurité POP et OPERA




## \* MORTAISES, TÊTIÈRES ET SERRURES


**MORTAISE :**  
trou dans lequel viendra se loger la serrure



Mortaise simple




Mortaise + tête




Mortaise complète : mortaise + tête + trou de béquille et de clef


**SERRURE**



Pêne dormant 1/2 tour (PDDT)



Bec de cane à condamnation (BCC)



Serrure de sûreté 1 point (ici avec cylindre)

**POIGNÉE PORTES COULISSANTES**



poignée rosace



poignée tire doigt serrure à crochet

## \* PROFILS HUISSERIES les mélaminés blanc laqués sont vernissables

### PORTES A RECOUVREMENT

68



**SAPIN 68X46**  
Brut - Sapin



**PIN 68X56**  
Prépeint - Blanc



**PIN 68X56**  
Prépeint



**BER 68X56**  
Bois exotique rouge  
Joint coupe-feu et  
isophonique à peindre



**BER 68X56**  
Bois exotique rouge  
Placage chêne  
Joint coupe-feu et  
isophonique à vernir

72 - SRLYS



**Mdf 72x40**  
Mélaminé - Blanc

72 - SRLYS +



**Bois/Mdf 72x50**  
Mélaminé blanc  
avec joint

88



**PIN 88x56**  
Prépeint - Blanc



**PIN 88x56**  
Prépeint



**BER 88x56**

NOUS  
CONSULTER

90 - SRLYS+



**Bois/Mdf 90x50**  
Blanc  
avec joint

Avec joint confort




**Bois/Mdf 90x50**  
Mélaminé - Blanc  
avec joint



**Bois/Mdf 90x50**  
Chêne à vernir  
avec joint



**Bois/Mdf 90x50**  
Mélaminé  
3 couleurs possibles  
avec joint



## \* PROFILS HUISSERIES FIN DE CHANTIER

### CLOISON DE 70 À 100mm

#### PORTES A RECOUVREMENT

SR + Avec joint confort



Blanc



Chêne à vernir



Blanc



Chêne à vernir



Mélaminé 3 couleurs possibles

### CLOISON DE 50 À 74mm


SR + Avec joint confort



Blanc

#### PORTES A RIVES DROITES

Avec joint confort



|                                                     | PASSION - ISOPLANES |        |                | ESSENTIELLE - POSTFORMÉES |      |         |         |        |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------|
|                                                     | EPURE               | GRAVES | GRAVES INSERTS | MISTRAL                   | EOLE | QUADRIZ | MAYOTTE | STREAM | POLARIS |
| RIVES A RECOUVREMENT - SAPIN - PIN - HUISS ENROBÉES |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| SAPIN 68x46                                         | ■                   |        |                | ■                         | ■    |         |         |        |         |
| PIN 68x56                                           | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| PIN 88x56                                           | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| SRLYS 72x40                                         | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| SRLYS+72x50                                         | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| SRLYS+90x50                                         | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| HUISS. FIN CHANTIER BLC SR+                         | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| HUISS. FIN CHANTIER CHN SR+                         |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| Rives droites SAPIN - PIN - HUISS ENROBÉES          |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| SRLYS+ 90x50 IVOIRE                                 |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| SRLYS+ 90x50 ORME                                   |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| SRLYS+ 90x50 EBENE                                  |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| HUISS. FIN CHANTIER SR+ IVOIRE                      |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| HUISS. FIN CHANTIER SR+ ORME                        |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| HUISS. FIN CHANTIER SR+ EBENE                       |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| SRLYS+ 90x50 Jt CHÊNE                               |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| HUISS. FIN CHANTIER CHN SR+                         |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| SAPIN 68X46                                         |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| PIN 68X56                                           | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    |         |         |        |         |
| PIN 88X56                                           | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    |         |         |        |         |
| BER Rives droites                                   |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| 68X56                                               |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| 88X56                                               |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| BEC Rives droites                                   |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| 68X56                                               |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| 88x56                                               |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| COMPOS. AME                                         |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| ALVEOLAIRE                                          | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| AME PLEINE / ACOUSTIQUE                             | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| ISOTHERME                                           | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| COUPE-FEU                                           |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| SERRURES                                            |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| Clé                                                 | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| Cond                                                | ■                   | ■      | ■              | ■                         | ■    | ■       | ■       | ■      | ■       |
| magnétiques                                         |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| Sûreté 1 point                                      |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| 3 points                                            |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| 3 points A2P + barillet vendu à part en + value     |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |
| 6 points applique                                   |                     |        |                |                           |      |         |         |        |         |

[illegible]

\* GAMME PASSION



PLANE STD

OCUL ROND  
à vitrer



TRIO

GRAPHIC

LINÉA

ESQUISSE  
Autres modèles de gravage nous consulter

INTERLIGNE

\* GAMME ESSENTIELLE



ERIS

SIRIUS

PLENITUDE

LIGNE\_4 ALU



MISTRAL PLEINE

MISTRAL  
à vitrer

ÉOLE

QUADRIZ

\* GAMME ELEGANCE



MAYOTTE

STREAM

POLARIS



QUASAR

AGENA

EQUINOXE

ALTAÏ

\* GAMME PERFORMANCE



URBAN  
IVOIRE

URBAN  
ÉBÈNE

URBAN  
ORME



OPÉRA

RUMBA

POP

SWING